

Language: ngerman

today	normal date format	“Januar 2010”	
	short original	“Januar 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
another day	back to normal	“Januar 2010”	
	normal date format	“Januar 1972”	
	short original	“Januar 72”	
	isodate	“1972-01”	
	numdate	“01/1972”	
	shortdate	“01/72”	
	TeXdate	“1972/01”	
	Romandate	“I/1972”	
	romandate	“i/1972”	
	shortRomandate	“I/72”	
range 1	shortromandate	“i/72”	
	back to normal	“Januar 1972”	
	normal date format	“Januar bis Januar 1972”	
	short original	“Januar bis Januar 72”	
	isodate	“1972-01 bis 01”	
	numdate	“01 bis 01/1972”	
	shortdate	“01 bis 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 bis 01”	
	Romandate	“I bis I/1972”	
	back to normal	“Januar bis Januar 1972”	
range 2	normal date format	“Januar bis Februar 1972”	
	short original	“Januar bis Februar 72”	
	isodate	“1972-01 bis 02”	
	numdate	“01 bis 02/1972”	
	shortdate	“01 bis 02/72”	
	TeXdate	“1972/01 bis 02”	
	Romandate	“I bis II/1972”	
	back to normal	“Januar bis Februar 1972”	
	range 3	normal date format	“Januar 1972 bis Januar 2001”
		short original	“Januar 72 bis Januar 01”
isodate		“1972-01 bis 2001-01”	
numdate		“01/1972 bis 01/2001”	
shortdate		“01/72 bis 01/01”	
TeXdate		“1972/01 bis 2001/01”	
back to normal		“Januar 1972 bis Januar 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April 2007

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April
2007

Language: naustrian

today	normal date format	“Jänner 2010”	
	short original	“Jänner 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
another day	back to normal	“Jänner 2010”	
	normal date format	“Jänner 1972”	
	short original	“Jänner 72”	
	isodate	“1972-01”	
	numdate	“01/1972”	
	shortdate	“01/72”	
	TeXdate	“1972/01”	
	Romandate	“I/1972”	
	romandate	“i/1972”	
	shortRomandate	“I/72”	
range 1	shortromandate	“i/72”	
	back to normal	“Jänner 1972”	
	normal date format	“Jänner bis Jänner 1972”	
	short original	“Jänner bis Jänner 72”	
	isodate	“1972-01 bis 01”	
	numdate	“01 bis 01/1972”	
	shortdate	“01 bis 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 bis 01”	
	Romandate	“I bis I/1972”	
	back to normal	“Jänner bis Jänner 1972”	
range 2	normal date format	“Jänner bis Februar 1972”	
	short original	“Jänner bis Februar 72”	
	isodate	“1972-01 bis 02”	
	numdate	“01 bis 02/1972”	
	shortdate	“01 bis 02/72”	
	TeXdate	“1972/01 bis 02”	
	Romandate	“I bis II/1972”	
	back to normal	“Jänner bis Februar 1972”	
	range 3	normal date format	“Jänner 1972 bis Jänner 2001”
		short original	“Jänner 72 bis Jänner 01”
isodate		“1972-01 bis 2001-01”	
numdate		“01/1972 bis 01/2001”	
shortdate		“01/72 bis 01/01”	
TeXdate		“1972/01 bis 2001/01”	
back to normal		“Jänner 1972 bis Jänner 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April 2007

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April
2007

Language: english

today	normal date format	“January 2010”	
	short original	“January 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
	back to normal	“January 2010”	
	another day	normal date format	“January 1972”
		short original	“January 72”
		isodate	“1972-01”
numdate		“01/1972”	
shortdate		“01/72”	
TeXdate		“1972/01”	
Romandate		“I/1972”	
romandate		“i/1972”	
shortRomandate		“I/72”	
shortromandate		“i/72”	
back to normal		“January 1972”	
range 1		normal date format	“January to January 1972”
		short original	“January to January 72”
		isodate	“1972-01 to 01”
	numdate	“01 to 01/1972”	
	shortdate	“01 to 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 to 01”	
	Romandate	“I to I/1972”	
	back to normal	“January to January 1972”	
	range 2	normal date format	“January to February 1972”
		short original	“January to February 72”
		isodate	“1972-01 to 02”
		numdate	“01 to 02/1972”
		shortdate	“01 to 02/72”
		TeXdate	“1972/01 to 02”
Romandate		“I to II/1972”	
back to normal		“January to February 1972”	
range 3		normal date format	“January 1972 to January 2001”
		short original	“January 72 to January 01”
		isodate	“1972-01 to 2001-01”
		numdate	“01/1972 to 01/2001”
		shortdate	“01/72 to 01/01”
		TeXdate	“1972/01 to 2001/01”
	back to normal	“January 1972 to January 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April 2007

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April
2007

Language: australian

today	normal date format	“January 2010”	
	short original	“January 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
	back to normal	“January 2010”	
	another day	normal date format	“January 1972”
		short original	“January 72”
		isodate	“1972-01”
numdate		“01/1972”	
shortdate		“01/72”	
TeXdate		“1972/01”	
Romandate		“I/1972”	
romandate		“i/1972”	
shortRomandate		“I/72”	
shortromandate		“i/72”	
back to normal		“January 1972”	
range 1		normal date format	“January to January 1972”
		short original	“January to January 72”
		isodate	“1972-01 to 01”
	numdate	“01 to 01/1972”	
	shortdate	“01 to 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 to 01”	
	Romandate	“I to I/1972”	
	back to normal	“January to January 1972”	
	range 2	normal date format	“January to February 1972”
		short original	“January to February 72”
		isodate	“1972-01 to 02”
		numdate	“01 to 02/1972”
		shortdate	“01 to 02/72”
		TeXdate	“1972/01 to 02”
Romandate		“I to II/1972”	
back to normal		“January to February 1972”	
range 3		normal date format	“January 1972 to January 2001”
		short original	“January 72 to January 01”
		isodate	“1972-01 to 2001-01”
		numdate	“01/1972 to 01/2001”
		shortdate	“01/72 to 01/01”
		TeXdate	“1972/01 to 2001/01”
	back to normal	“January 1972 to January 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April 2007

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April
2007

Language: USenglish

today	normal date format	“January 2010”	
	short original	“January 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
	back to normal	“January 2010”	
	another day	normal date format	“January 1972”
		short original	“January 72”
		isodate	“1972-01”
numdate		“01/1972”	
shortdate		“01/72”	
TeXdate		“1972/01”	
Romandate		“I/1972”	
romandate		“i/1972”	
shortRomandate		“I/72”	
shortromandate		“i/72”	
back to normal		“January 1972”	
range 1		normal date format	“January to January 1972”
		short original	“January to January 72”
		isodate	“1972-01 to 01”
	numdate	“01 to 01/1972”	
	shortdate	“01 to 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 to 01”	
	Romandate	“I to I/1972”	
	back to normal	“January to January 1972”	
	range 2	normal date format	“January to February 1972”
		short original	“January to February 72”
		isodate	“1972-01 to 02”
		numdate	“01 to 02/1972”
		shortdate	“01 to 02/72”
		TeXdate	“1972/01 to 02”
Romandate		“I to II/1972”	
back to normal		“January to February 1972”	
range 3		normal date format	“January 1972 to January 2001”
		short original	“January 72 to January 01”
		isodate	“1972-01 to 2001-01”
		numdate	“01/1972 to 01/2001”
		shortdate	“01/72 to 01/01”
		TeXdate	“1972/01 to 2001/01”
	back to normal	“January 1972 to January 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April 2007

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: April
2007

Language: french

today	normal date format	“janvier 2010”	
	short original	“janvier 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
another day	back to normal	“janvier 2010”	
	normal date format	“janvier 1972”	
	short original	“janvier 72”	
	isodate	“1972-01”	
	numdate	“01/1972”	
	shortdate	“01/72”	
	TeXdate	“1972/01”	
	Romandate	“I/1972”	
	romandate	“i/1972”	
	shortRomandate	“I/72”	
range 1	shortromandate	“i/72”	
	back to normal	“janvier 1972”	
	normal date format	“janvier au janvier 1972”	
	short original	“janvier au janvier 72”	
	isodate	“1972-01 au 01”	
	numdate	“01 au 01/1972”	
	shortdate	“01 au 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 au 01”	
	Romandate	“I au I/1972”	
	back to normal	“janvier au janvier 1972”	
range 2	normal date format	“janvier au février 1972”	
	short original	“janvier au février 72”	
	isodate	“1972-01 au 02”	
	numdate	“01 au 02/1972”	
	shortdate	“01 au 02/72”	
	TeXdate	“1972/01 au 02”	
	Romandate	“I au II/1972”	
	back to normal	“janvier au février 1972”	
	range 3	normal date format	“janvier 1972 au janvier 2001”
		short original	“janvier 72 au janvier 01”
isodate		“1972-01 au 2001-01”	
numdate		“01/1972 au 01/2001”	
shortdate		“01/72 au 01/01”	
TeXdate		“1972/01 au 2001/01”	
back to normal		“janvier 1972 au janvier 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: avril 2007
A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: avril
2007

Language: danish

today	normal date format	“januar 2010”	
	short original	“januar 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
another day	back to normal	“januar 2010”	
	normal date format	“januar 1972”	
	short original	“januar 72”	
	isodate	“1972-01”	
	numdate	“01/1972”	
	shortdate	“01/72”	
	TeXdate	“1972/01”	
	Romandate	“I/1972”	
	romandate	“i/1972”	
	shortRomandate	“I/72”	
range 1	shortromandate	“i/72”	
	back to normal	“januar 1972”	
	normal date format	“januar til januar 1972”	
	short original	“januar til januar 72”	
	isodate	“1972-01 til 01”	
	numdate	“01 til 01/1972”	
	shortdate	“01 til 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 til 01”	
	Romandate	“I til I/1972”	
	back to normal	“januar til januar 1972”	
range 2	normal date format	“januar til februar 1972”	
	short original	“januar til februar 72”	
	isodate	“1972-01 til 02”	
	numdate	“01 til 02/1972”	
	shortdate	“01 til 02/72”	
	TeXdate	“1972/01 til 02”	
	Romandate	“I til II/1972”	
	back to normal	“januar til februar 1972”	
	range 3	normal date format	“januar 1972 til januar 2001”
		short original	“januar 72 til januar 01”
isodate		“1972-01 til 2001-01”	
numdate		“01/1972 til 01/2001”	
shortdate		“01/72 til 01/01”	
TeXdate		“1972/01 til 2001/01”	
back to normal		“januar 1972 til januar 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: april 2007
A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: april
2007

Language: italian

today	normal date format	“gennaio 2010”	
	short original	“gennaio 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
another day	back to normal	“gennaio 2010”	
	normal date format	“gennaio 1972”	
	short original	“gennaio 72”	
	isodate	“1972-01”	
	numdate	“01/1972”	
	shortdate	“01/72”	
	TeXdate	“1972/01”	
	Romandate	“I/1972”	
	romandate	“i/1972”	
	shortRomandate	“I/72”	
range 1	shortromandate	“i/72”	
	back to normal	“gennaio 1972”	
	normal date format	“gennaio al gennaio 1972”	
	short original	“gennaio al gennaio 72”	
	isodate	“1972-01 al 01”	
	numdate	“01 al 01/1972”	
	shortdate	“01 al 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 al 01”	
	Romandate	“I al I/1972”	
	back to normal	“gennaio al gennaio 1972”	
range 2	normal date format	“gennaio al febbraio 1972”	
	short original	“gennaio al febbraio 72”	
	isodate	“1972-01 al 02”	
	numdate	“01 al 02/1972”	
	shortdate	“01 al 02/72”	
	TeXdate	“1972/01 al 02”	
	Romandate	“I al II/1972”	
	back to normal	“gennaio al febbraio 1972”	
	range 3	normal date format	“gennaio 1972 al gennaio 2001”
		short original	“gennaio 72 al gennaio 01”
isodate		“1972-01 al 2001-01”	
numdate		“01/1972 al 01/2001”	
shortdate		“01/72 al 01/01”	
TeXdate		“1972/01 al 2001/01”	
back to normal		“gennaio 1972 al gennaio 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: aprile 2007

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: aprile 2007

Language: norsk

today	normal date format	“januar 2010”	
	short original	“januar 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
another day	back to normal	“januar 2010”	
	normal date format	“januar 1972”	
	short original	“januar 72”	
	isodate	“1972-01”	
	numdate	“01/1972”	
	shortdate	“01/72”	
	TeXdate	“1972/01”	
	Romandate	“I/1972”	
	romandate	“i/1972”	
	shortRomandate	“I/72”	
range 1	shortromandate	“i/72”	
	back to normal	“januar 1972”	
	normal date format	“januar til januar 1972”	
	short original	“januar til januar 72”	
	isodate	“1972-01 til 01”	
	numdate	“01 til 01/1972”	
	shortdate	“01 til 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 til 01”	
	Romandate	“I til I/1972”	
	back to normal	“januar til januar 1972”	
range 2	normal date format	“januar til februar 1972”	
	short original	“januar til februar 72”	
	isodate	“1972-01 til 02”	
	numdate	“01 til 02/1972”	
	shortdate	“01 til 02/72”	
	TeXdate	“1972/01 til 02”	
	Romandate	“I til II/1972”	
	back to normal	“januar til februar 1972”	
	range 3	normal date format	“januar 1972 til januar 2001”
		short original	“januar 72 til januar 01”
isodate		“1972-01 til 2001-01”	
numdate		“01/1972 til 01/2001”	
shortdate		“01/72 til 01/01”	
TeXdate		“1972/01 til 2001/01”	
back to normal		“januar 1972 til januar 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: april 2007
A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: april
2007

Language: swedish

today	normal date format	“januari 2010”	
	short original	“januari 10”	
	isodate	“2010-01”	
	numdate	“01/2010”	
	shortdate	“01/10”	
	TeXdate	“2010/01”	
	Romandate	“I/2010”	
	romandate	“i/2010”	
	shortRomandate	“I/10”	
	shortromandate	“i/10”	
	back to normal	“januari 2010”	
	another day	normal date format	“januari 1972”
		short original	“januari 72”
		isodate	“1972-01”
numdate		“01/1972”	
shortdate		“01/72”	
TeXdate		“1972/01”	
Romandate		“I/1972”	
romandate		“i/1972”	
shortRomandate		“I/72”	
shortromandate		“i/72”	
back to normal		“januari 1972”	
range 1		normal date format	“januari till januari 1972”
		short original	“januari till januari 72”
		isodate	“1972-01 till 01”
	numdate	“01 till 01/1972”	
	shortdate	“01 till 01/72”	
	TeXdate	“1972/01 till 01”	
	Romandate	“I till I/1972”	
	back to normal	“januari till januari 1972”	
	range 2	normal date format	“januari till februari 1972”
		short original	“januari till februari 72”
		isodate	“1972-01 till 02”
		numdate	“01 till 02/1972”
		shortdate	“01 till 02/72”
		TeXdate	“1972/01 till 02”
Romandate		“I till II/1972”	
back to normal		“januari till februari 1972”	
range 3		normal date format	“januari 1972 till januari 2001”
		short original	“januari 72 till januari 01”
		isodate	“1972-01 till 2001-01”
		numdate	“01/1972 till 01/2001”
		shortdate	“01/72 till 01/01”
		TeXdate	“1972/01 till 2001/01”
	back to normal	“januari 1972 till januari 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: april 2007
A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: april
2007

Language: spanish (not defined in isodate)

today	normal date format	“3 de enero de 2010”	
	short original	“3 de enero de 2010”	
	isodate	“3 de enero de 2010”	
	numdate	“3 de enero de 2010”	
	shortdate	“3 de enero de 2010”	
	TeXdate	“3 de enero de 2010”	
	Romandate	“3 de enero de 2010”	
	romandate	“3 de enero de 2010”	
	shortRomandate	“3 de enero de 2010”	
	shortromandate	“3 de enero de 2010”	
another day	normal date format	“9 de enero de 1972”	
	short original	“9 de enero de 1972”	
	isodate	“9 de enero de 1972”	
	numdate	“9 de enero de 1972”	
	shortdate	“9 de enero de 1972”	
	TeXdate	“9 de enero de 1972”	
	Romandate	“9 de enero de 1972”	
	romandate	“9 de enero de 1972”	
	shortRomandate	“9 de enero de 1972”	
	shortromandate	“9 de enero de 1972”	
range 1	normal date format	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	short original	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	isodate	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	numdate	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	shortdate	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	TeXdate	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	Romandate	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	back to normal	“30 de enero de 1972–31 de enero de 1972”	
	range 2	normal date format	“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”
		short original	“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”
isodate		“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”	
numdate		“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”	
shortdate		“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”	
TeXdate		“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”	
Romandate		“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”	
back to normal		“30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972”	
range 3		normal date format	“30 de enero de 1972–28 de enero de 2001”
		short original	“30 de enero de 1972–28 de enero de 2001”
	isodate	“30 de enero de 1972–28 de enero de 2001”	
	numdate	“30 de enero de 1972–28 de enero de 2001”	
	shortdate	“30 de enero de 1972–28 de enero de 2001”	
	TeXdate	“30 de enero de 1972–28 de enero de 2001”	
	back to normal	“30 de enero de 1972–28 de enero de 2001”	

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: 9 de abril de 2007

A very, very long line with a linebreak within the date to test linebreak: 9 de abril de 2007

Changed ISO output

2000-12
2000–12
2000·12

Strange date formats

A/2000
B/2000
K/2000
L/2000
A/2000
B/2000
K/2000
L/2000
01/2000
02/2000
11/2000
12/2000
12/0002
12/02
4 de diciembre de 2

Test input format

2004-12 (english \printdate{31/12/2004})
2004-12 to 2005-01
2004-12 (american \printdate{12/31/2004})
2004-12 to 2005-01
2004-12 (tex \printdate{2004/12/31})
2004-12 to 2005-01