

# # # # #

##### ## #####

1. ##### .....	1
2. ##### ##### .....	2
3. ##### ##### ##### .....	9

## 1. #####

##### ## #### ##### ##### ###### ##### ####. ## ##### ## # ##### ##### ## ##### --  
## ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ## ##### ##

##### #####

---

```
## ##### #####. #####, ##### ##### ##### ##### ##### #####-  
##### ##### ##### <joe@FreeBSD.org> ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### #####. ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
```

```
## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
```

## 2. ##### #####



#####

```
## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####-  
## ##### ##### #####, ## ##### ##### ##### ##### ##### #####-  
##### #####. ## #####, ##### ##### ##### #####, ##### ##### #####-  
#####!
```

### 2.1. ##### ##### ##### #####

```
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####-  
##### #:
```

```
% cvs --d path-to-repository init
```

```
##### ##### ##### CVSROOT ##### #####, ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### #####.
```

### 2.2. ##### ##### ##### #####

```
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####. ##### ##### ##### #####-  
## ##### ##### #####, ## ##### ##### ##### ##### #####. ## ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ncvs ##### ##### #####.
```

```
# pw groupadd ncvs
```

```
#####, ##### ##### #####(8) ##### ##### ##### ##### ##### #####:
```

```
# chown --R :ncvs path-to-your-repository
```

```
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####-  
##### #####.
```

### 2.3. ##### ##### ##### #####

```
##### ##### ##### CVSROOT ##### ##### ##### ##### #####. #####  
## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
```

##### # # # ##### ##### # ##### #####  
### ###

#### CVSROOT-freebsd #### CVSROOT-freebsd #### CVSROOT-freebsd ####.

2.4. ##### #### ###### ###### ######

```
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
## ## ## ##. ##### ##### ##### ##### CVSROOT ## ## ## ## ##### ##### ##### #####  
##### (#####) #####:
```

```
% cvs --d path-to-your-repository checkout CVSROOT  
% cd CVSROOT  
% cp ../*CVSROOT-freebsd/* .  
% cvs add *
```

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
#####; ##### ##### , ##### ##### #####.

2.5. #######



```
##### ## # ## ##### ## # ## --  
## ##
```

- log\_accum.pl # ##### ## # ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
logcheck #####, #### ##### ## # ## ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
#####. ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
cfg\_local.pm). ## ##### ##### ##### loginfo. ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
- logcheck # ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### #####. ## ##### ##### ##### verifymsg. ## ##### ##### #####  
##### ##### ##### #####.



####

```
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### logcheck ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### 1.11.2 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### RereadLogAfterVerify=always #####  
##### config #####.
```

- loginfo # ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####;  
log\_accum.pl ##### ## #####. ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
- modules # ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
- notify # ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
- options # ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
cfg\_local.pm (## ##### ##### ##### #####, ##### ##### ##### ##### ##### #####).
- resinfo # ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
rcstemplate. ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.  
## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.
- rcstemplate # ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### #####. ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
cfg\_local.pm.

##### ##### #### # #### #####



2.6. ##### ###### #### # ## ##### ####

```
##### ## ## ##### ###### # ## ##--  
## ##
```

- 
- \$MAIL\_BRANCH\_HDR # ## ## #### # ##### # ##### # ##### ###### ######  
##### ###### #### ##### #### ##### #### ##### #### ##### #### #####  
#### #####. ## ##### ## ##### ## ##### ## ##### #### ##### #### #####.
  - @COMMIT\_HOSTS # ##### #### ## ## # #### ## ##### ## ##### ###### ####  
##### ####.
  - \$MAILADDRS # ## #### ## ## ##### ## ##### ##### ##### ##### #####  
##### ####.
  - @LOG\_FILE\_MAP # ##### #### ## ##### ## ##### #### ## ##### ##### ##  
##### ##### ## ##### ####, ## ##### ##### ## ##### ##### ##### ## #####  
commitlogs ##### ##### ## ##### #### ##### #####.
  - \$COMMITCHECK\_EXTRA # ## ## ## #### ## ##### ## ##### ###### #####  
##### #####, ## ##### ##### ## ##### ##### ## ##### ##### ## \$COMMITCHECK\_EXTRA  
##### ##### #####.



####

```
##### ## $IDHEADER ##### ## ## ##### ##### ##  
## ##### ## ##### #####; ## ##### ## ##### ##--  
## ##### ##### ##### ## ##.
```

```
## ## #### cfg.pm ## ## #### ##### ##### ## ## ## ##### ##, ## ## ## #####  
## ## ##### ##### ## ##.
```

4. #### exclude ## ##### ## ##### ##### ##### (#### ## ## ##### #####--  
##### ##### ^ports/ ##.). ##### ##### , ##### ## ## ##### ##### ##### ##### ^CVS-  
ROOT/ , ## ## ## ##### ## ##### ^CVSROOT/ ## ##. ##### ## ##### ## ##--  
##### ##### , ## ## ## ##### ##### ## ## ##### ## ##### CVSROOT ##### ##### ##  
##### ##### ##### ## ##, ## ## ## ##### ##### ## ## ##### ## ## ##### ## ##  
## ##### ##### ## ##.
5. #### modules, ## ##### ## ##### ##### ## ##. ## ## ## ##### ## ## ##### ## ##.

##### ## #####

---

6.



####

```
##### #### # ##### ##### #### # ##### ####  
$IDHEADER ## cfg_local.pm (##### #### ##### #### # ##### ####  
##### #### ##).
```

```
##### options ## ##### #### #### ##### #### ## cfg_local.pm. # ##### #### ##### ####  
##### ## FreeBSD #### #### ##### ##### #####.
```

7. ##### rcstemplate ## ##### #### #### ##### #### ## ##### #### ## cfg\_local.pm.
8. ##### ##### #### #### ##### #### ##### #### ## tagcheck. ## #### ##### #### exit 0 ##  
#### #### ## #### #### ##### #### ##### #### ## ##### ####.
9. ##### ##### #### ## #### ##### #### ## ##### #### ##### ####, ## #### ##### #### ## ##### #### ##### ####  
#### #### #####. ## ##### #### ## ##### #### ## ##### #### ##### ####, ## #### commitlogs  
##### ##### #### ## #### CVSROOT #####. ##### ##### #### ##### #### ## #### ##### ####,  
## #### #### ##### ####:

```
% mkdir commitlogs  
% cvs add commitlogs
```

```
##, ##### ##### ###### , ## ##### ##### #### ## ##### #####. ## ##### #### ## #####  
##### ##### ###### #### ## #### CVSROOT ##### #### ## #### avail ##### #### ## #####,  
##### ##### ###### #### ## #### ##### #### ## ####. ## ##### #### ##### #### ## #### #####  
##### , ## #### ## #### ##### ####:
```

```
% cvs commit --m '- Initial FreeBSD scripts commit'
```

## 2.7. ##### ## #####

```
## #### #### ## #### ##### ####: # ##### ##### ## #### avail ####, ## #### ####  
##### ##### #### ## #### ##### ####.
```

```
% cvs commit --f --m '-Forced commit to test the new CVSROOT scripts' avail
```

```
## ##### ###### ###### , ##### ! ## #### #### ## ##### #### ## #### #####  
##### #### ## #### #####. ## #### #### ##### #### ## ##### ####, ## #### ####  
##### ## #### ## #### ##### #### ## #### ##### #### ## ##### ####.
```

3. ##### #### ##### ####

### 3.1. ##### #### # ## #### ##### ######



### 3.2. ######



[View this page online](#)

```
#define REALCVS -"/usr/bin/ncvs"
```



```
% cc --o cvs cvswrap.c
```

#### ###### ##### (#### ###### ## ## ##### ##### ##### #####);

##### ###### #####

---

```
# mv -/usr/bin/cvs -/usr/bin/ncvs  
# mv cvs -/usr/bin/cvs  
# chown root:ncvs -/usr/bin/cvs -/usr/bin/ncvs  
# chmod o-rx -/usr/bin/ncvs  
# chmod u-w,g+s -/usr/bin/cvs
```

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.

4. ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### #####.

### 3.3. ##### ##### #####

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### access #####:

```
% cvs commit --f -m 'Forced commit to test the new CVSROOT scripts' access
```

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### #####.