


```
##### ## ### ##### ## ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### #
##### ##### ## #####. ##### ##### ## # ##### #####
##### ##### ## ## ##### ##### ## ##### ##### #####, ###
##### ##### #####.
```

```
## ### ## ## ##### ##### ##### #####, ##### ## ## #####-
##### ## ##. ## ## ## ## ##### ##### ##### #####
##### ## http://tuxmobil.org/mobile_bsd.html.
```

1.

```
##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##
##### ##. ##### ## ## ##, ## # ##### #####
##### ##.
```

```
##### ##### ##### ##### ##### ##, ## ##### ## ##
##### ## ## ##### ## ## #####. ## ## ##, ## #
##### ##### (## ## ## ## # ##### ##### #####). ## ## ##
#### ##### Xorg -configure ##### # ## #.
```

```
### ##### ## #####. ##### ##### ## ##
### #####; ##### # ##### ## ## ##. ##
### ## ##### ## ## ## # #####, ## ##### ##
HorizSync ### VertRefresh #####. ## ##### ##, ## ##### ##
##### ## ##### # ## ##### (##### ## #####)
##### ## ## ## ##### ##### ##### ##) ## ## #
##### ## ##### #####.
```

```
#### ##### ## ## ##### ## ##### #####, ##### ##
##### ## # (##### ## ##### ## ##### ##); ## ##
### # ##### ##### ## ## # ##### # # #####
##### ## ##
```

Option -"Emulate3Buttons"

```
## ### xorg.conf ##### ## ### InputDevice #####.
```

2.

```
##### ##### ##### (#####) #####. #####, ##### #-
##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##
#####, ## ##### #####® ##### ##### (##### # ##
##### ## ##### ## ## ## ##### #####; ##, ##
```


#

#, ##### ## ## #####
#####: ## ## ##, ## #####
#####, ## ## #####.

(## # #####), #####
 ## #, ## #####
 #####.



####

####, ##### ##
#####.

4.1.

(#####) ##### ##### ##### ##-
#####, #####, #####, #####. ##
4.# ##### 5.#.

```
## ##### ## #####, ## ## ##### # ##### ## ##### #####  
(device apm0 ## ##### 4. ## device apm ## ##### 5.). # ##### ##### ## ## ##  
##### ##### 5., ## ##### ## ## ##### ## ##### ## ##  
#### apm_load="YES" ## /boot/loader.conf.
```

```
## ##### 5.#, ### ##### ## ### hint.apm.0.disabled="0" ## /boot/device.hints.
```

[illegible]

```
### ## ##### ## ### ##(8) ##### ##. ## #####, apm -b #####  
##### (# 255 ## ## #####), apm-Z ##### ## #####, apm  
-z (# zzz) ##### ##. ## ##### ## ##### ## ## #####, ## shutdown -p. ####,  
#### ## ## ## ##### ##### ## ## ##### ## ## ##.
```

```
#####
# (#####, #####); ## ##### 5., ##
##### options SC_NO_SUSPEND_VTYSWITCH ##
#####
## # ##### (#####-+#####1 ## #####) ## ##-
#####(8). ## ## #####(1), ## ## (8).
##### /etc/apmd.conf ## ##:
```

```
apm_event SUSPENDREQ {
    exec -"vidcontrol --s 1 < -/dev/console";
    exec -"/etc/rc.suspend";
}

apm_event USERSUSPENDREQ {
    exec -"vidcontrol --s 1 < -/dev/console";
    exec -"sync && sync && sync";
    exec -"sleep 1";
    exec -"apm --z";
}

apm_event NORMRESUME, STANDBYRESUME {
    exec -"/etc/rc.resume";
    exec -"vidcontrol --s 9 < -/dev/console";
}
```

