

#####

#####: 43126

#####.

#####.

######, #####, #####, #####, #####, ##### #—
#####—
#/#
#####.

#####. #####
#####, ## ## #####
#####, ## #####
##.

2013#11#07 ## #####.

#####

#####, ##### # ## #####. ####
#####, ##### ##
#####, ## #####
#####.

#####

1. ##### 2
2. ##### 2
3. ##### (## #####) ##### 3
4. ##### ##### 3

#####, ## ## ##### #####
#####, ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#####: #####, ##### #####, ## ## ##—
#####, ## ## ##. (## #####, ##### ##
#####, ## #####) #####, ##### ## ## #####
##) #####, ##########

(#####, ##### #####, ##########® #####®). ####
#####. ##### #####—

#####. ## ## ## ## ##—

####

#####. ##### ##### ## # ##### #####
##, ##
#####.

#####, ##### ## ## #####—
##. ## ## ## ## ##### ##### ##### ##### ##
http://tuxmobil.org/mobile_bsd.html.

1.

#####. ##### ## ## ##, ## # ##### #####
##.

##, ## ##### ## ## ##
#####. ## ## ## ##, ## #
(## ## ## ## # ##### ##### #####). ## ## ## ##
Xorg -configure ##### # ## ##.

#####. ##### ##### ## ## ##
#####; ##### # ##### ## ## ## ##. ##
##, ## ## ## ##
HorizSync ## VertRefresh #####. ## ## ## ##, ## ## ## ##
(##### ## #####
##) ## ## #
#####.

##, ##### ##
(##### ## ##### ## ##### ## ## ##); ## ##

##

Option -"Emulate3Buttons"

xorg.conf ##### ## ### InputDevice #####.

2.

(#####) #####. #####, ##### —

#####, ## ##### #####® ##### ##### (##### # ##
#####; ## ##,

#####

#####/##### ##).
##, ## ##### ## ## ## ##### #: ## ##### ##
(#####) #####, ##### ##, ## ##### ##
#####. #####, ##### (#####) ##### ## ##.

3. ##### (## ####)

(#### ##### ## ####) #####; ##### ##
#####. ##### ##### (#### #####(8)) ## ##
(#### ##### ## pccard0, pccard1 ## ##
pcic0).

4.# ##### 16#### #####, ## ##### 5.# ##### 16####
32#### (#####) #####. # ##### ## ##### ## ## ## /etc/
defaults/pccard.conf. ##### ##, ## ##### ##. #####
#: ## ##### (16####)
##, ##### ## ## ## (#### ## ## ##
#####, ## #####). ## ##### ## # ##### ##, ## ##
pccard.conf ##### ## 10 ##### (## ##### ##
#####); ##### ## ## ##### ## ##, ## ## ##
##, ##### ## ## #####.

pccard.conf ## #####. ##### ## ##, ## ## ##
#: ## #####, ## ## ## ## ## ##
5 (##### ## ## ##### ## ## ##). #####
#####; ## ## ## ## ## ##, ## ##
(##### ## ## #####(8)).

#####, ##### ## #####(8) #####. (## ##### ## ##
####, ##

```
pccard_enable="YES"
```

/etc/rc.conf.) ## ##### ## ##### ## ## ##
#####.

(##### ## ##—
#####, ## ##### ## ## ## ##) ##### ##
4.4 #####. ## ## ##, ## #####.

4.

#####, ## ## ## #####
#####, ##### ## ## ##; ## ## ## ## ##.

```
##### # ##### #, ##### # # ##### # # #
#####: # # #, # ##### # # # # # # # #
#####, # # # # # # # # # #.
```

(## # #####), #####
#, ## #####
#####.



####

####, ##### ##
#####.

4.1.

(#####) ##### ##### ##### ##### ##-
#####, #####, #####, ##### #####. ##
4.# ##### 5.#.

```
## ##### ## #####, ## ## ##### # ##### ## ##### #####  
(device apm0 ## ##### 4. ## device apm ## ##### 5.). # ##### ## ## ##  
##### ##### 5., ## ##### ## ## ##### ## ## ## ##  
#### apm_load="YES" ## /boot/loader.conf.
```

```
## ##### 5.#, ### ##### ## ### hint.apm.0.disabled="0" ## /boot/device.hints.
```

```
#### ## ##### # apm_enable="YES" ## /etc/rc.conf. ####  
##### (8) ##### apmd_enable="YES" ## /etc/rc.conf, #####  
#####  
#####  
#####,  
#####/  
#####
```

```
### ## ##### # ### ##(8) #### #.#. ## #####, apm -b #####  
##### (# 255 # ## #####), apm-Z ##### # #####, apm  
-z (# zzz) ##### #. # ##### # ##### # ## # ## # ## # ## shutdown -p. ####,  
#### # # # ##### ##### # ## # ## # ## # ## #.
```

```
#####  
# (#####  
#####  
##### options SC_NO_SUSPEND_VTYSWITCH #####  
#####  
#####  
## # ##### (#####-+#####+1 ## #####) #####-  
#####(8). #####(1), #####(8).  
##### /etc/apmd.conf #####:
```

```
apm_event SUSPENDREQ {
    exec -"vidcontrol --s 1 < -/dev/console";
    exec -"/etc/rc.suspend";
}

apm_event USERSUSPENDREQ {
    exec -"vidcontrol --s 1 < -/dev/console";
    exec -"sync && sync && sync";
    exec -"sleep 1";
    exec -"apm --z";
}

apm_event NORMRESUME, STANDBYRESUME {
    exec -"/etc/rc.resume";
    exec -"vidcontrol --s 9 < -/dev/console";
}
```

