

[illegible]

1. #####86

```
### #####86 #####
#####
#####
```

```
#####
#####
#####86
(#####)
##### NO
##### XFree86
-configure,
#####
```

```
#####
#####86
#####
##### HorizSync # VertRefresh.
#####
#####;
#####86,
#####
```

```
#####
##### (#####),
#####;
#####
```

Option -"Emulate3Buttons"

```
### ##### XF86Config ### ##### InputDevice ### #####86 ##### 4;
##### 3 ##### Emulate3Buttons,
##### Pointer .
```

2.

```
#####
#####
#####
#####;
#####/#####
#####
```


#####

(#####), ## ## ## ##### ## #####, #### ## ##### # ## #####
#####. ##### ## ##### (## ##, ## ## ##
#####), ##### ##### ## #####.

3. ##### (## ##)

#####, ##### ##### ## ##, ##
#####. ##### ## ##### ##
(##### [####\(8\)](#)) ##### ## ##### ##### ##—
#####; ##### ##### ## pccard0, pccard1 ##. ## ##### ## pcic0).

4.# ##### ##### ## 16 #### # ##### 5.# ##### #####
16 #### ##### ## 32 #### #####. ## ## ##### ##
/etc/defaults/pccard.conf. ##### ##### ##
#####. ## ## ##
#####; ## ##### ##
16 #### ##### ##### ##### # ##### ##
(##### ##### ## ##, ## ## #####). ## ## ##—

pccard.conf ##### ## ##### ## 10 ##### #####
#####; ## ## ## ##### ## ## ##
##, ##### #

pccard.conf ##### ##### ## ##. ##### ##
##; ##
5, ## ## #####
#####. ##### ## #####
#####; ## ## ##### ## ## ##### # ##### ##
[#####\(8\)](#).

[#####\(8\)](#). ##### ## ##—
##

```
pccard_enable="YES"
```

/etc/rc.conf. ##### ## #####
#####; ##### ##### ## —
—
#####.

##, #### ## ##### ## —
##, ## ## ## ##### ## ##
4.4 ## ## ##### ## ## ##. ## #####
#####.

4.

#####. ## #####

#####.

, ## # #### . ## ##### ## #### ##### ## #####
#####.

(#####) #####

#####.



####

#####.

4.1.

(##### , #####)

, ##### , #####
, ##. # ##### 4.# ##### 5.#.

: ##### device apm0 ## ##—
4.# # device apm ## ##### 5.#. ## ##### 5.#;
apm_load="YES" ## ## /boot/loader.conf.

5.# ##### hint.apm.0.disabled="0" ## ## /boot/device.hints.

apm_enable="YES" ## ## /etc/
rc.conf. ## ##### (8) ## apmd_enable="YES" ## ## /etc/
rc.conf, ## ## , ##
/#####
#####.

(8). ### apm -b #####
(# 255 ## , apm -Z ##
, apm -z (# zzz) ## shutdown -p. ## —

#####.

#####

(#### ##, ## ##### ## ## #####). ## ## ##### 5.# ## ##### ##
options SC_NO_SUSPEND_VTYSWITCH ## ##### ## ##### ## ##
#####. ##### ## ##### ## ##### ## #####
(##### ###+###+1 # ##### ## #####) # ##### **###(8)**. ## ## ##
###(8) ##### ##### **#####(1)**: ##### /etc/apmd.conf # ##### ##
##:

```
apm_event SUSPENDREQ {  
    exec -"vidcontrol --s 1 < -/dev/console";  
    exec -"/etc/rc.suspend";  
}  
  
apm_event USERSUSPENDREQ {  
    exec -"vidcontrol --s 1 < -/dev/console";  
    exec -"sync && sync && sync";  
    exec -"sleep 1";  
    exec -"apm --z";  
}  
  
apm_event NORMRESUME, STANDBYRESUME {  
    exec -"/etc/rc.resume";  
    exec -"vidcontrol --s 9 < -/dev/console";  
}
```

4.2.

(##### ##### ## ##### #####, ##### ## ##
#####) ##### ## ## ##
(##### ##
##). ##### ## ##### ## ##### 5.# # ## ##
##, ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##. #####
#####(8).

#####, ##### ## ##### ## ## ## ##
#####, ##### ## ## ## ## ## ## ## ##
#####.

#####. ##### ## ## ##### ## ## ## ## ## ## ##
#####; ## ## ## ## ## ## ## ##
#####.

hint.acpi.0.disabled="1" ## ##### /boot/device.hints. ####
unset
acpi_load ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

#####-
###

####. ##### 5.1##### # ##### ##### ## ## ##### ## ## ##### ##
#####. ## ## ## ##### ## ## ##### ## ## ##
##. ## ## ##### ##### ##### 2. ##### ## ## ##
(##### ##### ## ## #####) ## ## ##.

4.3. ##### ## ##### ## ##

(#####86) ##### ##### ## ##### ## ## #####
(##### ## ##### ## ## [###\(1\)](#) # ##### ## ## ##). ##### ## #####-
####. ## ##### ##### ## ##### ## ##### ## ##### ## ##### ## ##
#####: ## ##### ## ## ##### ## ## ## ## ##-
#####.