

#####

1. ##### 2

2. ##### 2

3. ##### 3

4. ##### 4

5. ##### 4

6. ##### 7

7. ##### 8

8. ##### 10

9. ##### 13

10. ##### 14

11. ##### 14

1. #####

 #####
 #####
 #####
 #####

2. #####

 #####

.pfa, .pfb
 #####
 #####

.afm
 #####

.pfm
 #####

.ttf
 #####

.fot
 #####


```
#####  
##### 80#60
```

4. ##### 80#60

```
#####  
##### (##### # ### ##)#####  
#####):
```

```
font8x8="iso-8x8" # font 8x8 from -/usr/share/syscons/fonts/* (or NO).
```

```
##### ##)#####(1):
```

```
% vidcontrol VGA_80x60
```

```
#####  
#####  
ioctl # ##### (#####  
#####
```

```
#####  
#####  
##### # /etc/rc.conf
```

```
allscreens_flags="VGA_80x60" # Set this vidcontrol mode for all virtual screens
```

```
#####: ##.#####(5), #####(1).
```

5. ##### 1 # ##### #11

```
#11 #####  
##### # /usr/X11R6/lib/X11/fonts. ##  
##### # ## #11##### # ##### fonts.dir # #####
```

```
##### Type1. #####  
#####  
#####  
#####
```

```
#####  
% mkdir -p -/usr/local/share/fonts/type1  
% cd -/usr/local/share/fonts/type1
```

```
##### -pfa, -pfb # -afm  
#####
```


#####

```
##### ##### ##### X11
% cd -/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1
% ln -s -/usr/local/share/fonts/type1/showboat.pfb -

##### ##### fonts.dir and fonts.scale, ##### #####,
##### ##### # ##### ##### # ##### #####.
% ex fonts.dir
:lp
25
:c
26
.
:$a
showboat.pfb --type1-showboat-medium-r-normal-decorative-0-0-0-p-0-iso8859-1
.
:wq

fonts.scale #####
fonts.dir...
% cp fonts.dir fonts.scale

##### X11, ##### #####
% xset fp rehash

##### #####
% xfontsel --pattern --type1-*
```

#####: #####(1), #####(1), *The X Windows System in a Nutshell*,
& #####.

6. ##### # 1 # #####

Fontmap. ## ##### ##### #####--
#, ## # ##### fonts.dir # ##### #11. ##### ##### #####
.pfa ### .pfb. ##### ##### # ##### #####, ## ##### #--
#:

```
##### ##### # ##### # ##### # ##### Ghostscript
% cd -/usr/local/share/ghostscript/fonts
% ln -s -/usr/local/share/fonts/type1/showboat.pfb -

##### ##### Fontmap, ##### Ghostscript ##### # #####
% cd -/usr/local/share/ghostscript/4.01
% ex Fontmap
:$a
/Showboat (showboat.pfb) -; % From CICA -/fonts/atm/showboat
.
```


#####

#####, ### ##### PS_font_name (# #####, 3of9 ## #####) ##-
/usr/share/groff_font/devps, #####

#####, ### ### tf2pf.ps ##### ## #####, ##### ## #####
##, # ## ##### ##### ##, ## ## #####
#####.afm ## ##### afmtodit. ## ## # ## ##
##, ## ##### # #####, ## ## #####-
##(1) ##### #(1).

9. ##### ## #####?

95 # ## #####.
#####

#####, # ## ## #####, ##### ## #####
##: ## ## ##### # #####. ## ## ##
#####, ##### # #####-
##, ## ##### ## 1. ##-
3 ##### ## ## ##-
#####, ## ## ## ## ##-
:#).

#####-
:

- ##### xfst ## #11 ##### # ## #####, # # ##-
#####. ## # ##### ## ## ## ## ##, ## ##
#####. ##### #####, ## ##-
#####. ##### ## ## ## ## ##
(#####),
- ##### ## ## ## ## #11, ##### ftp://
sunsite.unc.edu/pub/Linux/X11/fonts.
- #####, ##### tf2bdf, #####, #####
##, ## ## ## ## ##. #####
ftp://cr1.nmsu.edu/CLR/multiling/General.
- # ##### ...

