

Ç İñāÜíùóç êäïóçò ôùí ĐáêÝôùí Ëíäéóìéëíý áðü Ôñßôïõò ôïõ FreeBSD

Steve Price

steve@FreeBSD.org

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/relempackagess/article.sgml,v 1.4
2008/12/08 03:10:52 keramida Exp \$

Áðöü ôï Üñèñï ðåñéãñÜöåé ôçí ðñiöÝääéóç ôçò ïïÜääåò iñäÜñúóçò ôùí áðßöçìùí áêäüñóâñí ôïõ FreeBSD áéá ôçí ðáñääñäþ ìéàò ôðçëþò ðïéüöçðåò ôðçëëäþò ðåêÝòùí ãéá ôá áðßöçìà ïÝóá áâæåðÜóðåóçò ôïõ FreeBSD (CD-ROM áðôþ ôç ôðéäþ). Áðöü ôï êâbiâñí áðïöâåëåß ïÝñïò ìéàò ãïðëéåëÜð ðïò ðñßöåéâñåé ôá áîÝëéïç, ìá üðåí ôâæééÜ ìëíéçñùëåß ìá ðåñéãñÜöåé ôçí áéåäééåóßá ðïò ÷ñçöëñïðïéåßðåé áéá ôçí ìåðåäëþöðéóç ôçò ôðçëëäþò ôùí ðåêÝòùí ôóí "Ports Cluster" ôïõ FreeBSD.org, ðùò iðiñïý íá ññðééðööýí iðiéåäþðïòå Üëëá ìç ÷áÞìåðå áéá íá ÷ñçöéñïðïéçëíý íá ôíí ßæéí ðññð, ðùò íá ÷ññééðööýí ôá ðåêÝóå ôá ïïÜääå õðå åÝóå ôçò åâæåðÜóðåóçò, êâèþò éâé ðùò iðiñïý íá ãßññòí Ýëåå ÷ie ôóï ýññï ìóí ðåêÝòùí.

1 ìåðåäëþöðéóç ôùí ðåêÝôùí áðü ôçí Óðëëëäþ ôùí Ports

Ç Óðëëëäþ ôùí Ports ôïõ FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/ports>) áðïöâåëßðåé áðü ðåñéóóüðåñá áðü 23,000 ðññäñÜñìåðå, ãñâñíÝíá áðü ôñßöïðò, ðïò áßíáé áéæéÝóéíà áéá ÷ñþòç ôóí FreeBSD. Íé Ports Management Team <portmgr@FreeBSD.org> áßíáé ôððåýëñíé áéá ôçí ôóíðþñçóç áñüò ìëíéçñùíÝñïò ãÝíðñï ðçñáßïò êþäééå ðïò iðiññåß íá ÷ñçöéñïðïéçëåß áéá íá áçíéëññäçëíý íåðåäëùðöéóíÝíá ðåêÝóå, ôá iðiñå ìá ôóññäåýïòí êÜëå áðßöçìç Ýëäïóç ôïõ FreeBSD.

1.1 Ôí Cluster ôùí Ports

Åéá íá áßíáóðå óßñäöñïé üðé êÜëå ðåêÝòí äái Ý÷åé ðññäëþñåðå üðåí áßññåðåé ìáæß ìå êÜðïéå áðßöçìç Ýëäïóç ôïõ FreeBSD, êÜëå port ìåðåäëùðößæåðåé ôá Ýíá ìå ÷ùñéóðü ðåñéãñÜëëíí chroot, ìåééþíðåò ìå Üäåéíòð ðïò ðåñéóóüðåñá /usr/local éâé /usr/X11R6. Ôá ðññäðåéöýííà ðåêÝóå áâæåèßðöåñíðåé ôá ðññäðåäëùðöðéóíÝíá ðåêÝóå ðññéí ìâééþíðåé ç ìåðåäëþöðéóç. ÁðöÝò íé ðññäðíëÝóåéð ôßíáé ðïò áíéó÷ýïò ôçí ïüíëññöþá ôðçí áéåäééåóßá ìåðåäëþöðéóç ðïò êÜëå ðåêÝòí. Ìåééþíðåò ôç ìåðåäëþöðéóç êÜëå ðåêÝòí ôá Ýíá éâéññ ðåñéãñÜëëíí, iðiññýíå íá åéÝññòíå üðé ôá ôðññäåðöðééÜ áââññÝíá êÜëå ðåêÝòí (üðñò ç ëßðåå ìå ôá ðññäðåéöýííà ðåêÝóå) áßíáé áéñéþ, êéÝóóé äái èá áçíéëññäþñòíå ðïòÝ ðåêÝóå ðïò iðiññåß ôá êÜðïéå ôóððþñåðå íá ãïðëåýïòí êéé ôá Üëëå ü÷é áíÜëëå íå ôá ðññäñÜñìåðå ðïòÝ ìóí åâæåðåñðååß ðññéí.

Ôí "Cluster ôùí Ports" áéá ôçí áñ÷éóâðöñíéþ x86 áðïöâåëßðåé áðôþ ôç ôóéäþ áðü Ýíá êýññï êüññâí (Dual Pentium III ôðå 733MHz) êéé ôá ãâðññäñýüðåò êüññâíðò (Pentium III ôðå 800MHz), íé iðiñþíê êÜññòí ôçí åâæåðåñðååß ôùí ðåêÝòùí. Íå áðôÜ ôá ìç ÷áÞìåðå, íéá åâæåðåñðååß üüññí ôùí ports ðåßññíåé ðÜñü áðü 24 þññåð. ÁðôÜ ôá ìç ÷áÞìåðå

åßíáé co-located ìáæß ìå ôá Üëëá ìç÷áÞiaâdá ôçò iiÜäâdò ôiò FreeBSD ôóïí ÷þñi Exodus ôiò Yahoo, óôçí Santa Clara, CA.

To “Cluster ôuí Ports” ãéá ôçí áñ÷éôâôïíééþ Alpha áðiôâëåßôáé áðü 7 PWS 500A ìç÷áÞiaâdá, ôá iðiâßá ÷Üñéóå ç Compaq. Åßíáé êé áôôÜ co-located ôóïò ÷þñiò òiò Yahoo.

2 Ì Äéá ÷ùñéóìüò ôuí ĐáêÝôuí

Ôi ôðiñëéêu ìÝääèiò ôuí ðáêÝôuí iâðÝñâdá ôá 4.1 gigabytes ãéá ôçí Ýêäiöç 4.4 ôiò FreeBSD. Áðôü åßíáé eßäi ðñlùâëçíá üìùò ãéá ôéò äéâñiÝ ðiò ôiò åßíáé åâóéöiÝâdá ôá CDROM, åéáôß åâíééÜ eÝeïòiå íá iðiñiýiå íá åéáÍYiòiå üöi ði ðoðiâdóu ðâñéóöüôâñâ ðâéÝôâ ÷ùñbò üìùò íá áiââëÜæiòiå ôií ÷ñÞöôç íá aéëÜæâé aéöéÜêéá åéá íá ééâñiðiéÞöâé ôéò áðâéôÞöâéò åâéâdÜôâdóçò ôùí ðâéÝôuí. Ç eýóç åßíáé ôðöééÜ íá ôðéÜiòiå “iiÜââò” áðü ðâéÝôâ íá áiôbôöié ÷ç eâéöiñâééüöçôá ðiò Ý÷iòi ðâñüiñéâò áðâéôÞöâéò, êâé íá âÜeïòiå üëé ôá ðâéÝôâ eÜeâ ñÜââdò ôiò ßâéï äbôéi. Áðôü ði ôiÞia ôiò Üñèñiò ðâñéâñÜôâé ði ëiâéöiéêu éâé ôç iâëiñiñiñâbá ðiò ÷ñçöéiñðiéâbôâé åéá íá açìéiñâçëiýi ie ôðeëiäÝò áðü ðâéÝôâ ðiò ðâñéÝ ÷iòdâé ôóïò ãbôéiò ðiù åðbôçìu íâéüöuâñu ôiò FreeBSD.

Óa script êâé ôá ôðüeëéðâ áñ÷åßá ðiò ÷ñâéÜæiñâdâ åéá íá ÷ùñéóïýi ôá ðâéÝôâ ôá iiÜââò iðiñâßôâ íá ôá âñâßôâ ôóï CVS ôóï êâôÜeïäi ports/Tools/scripts/release. ÁiôéâñÜþôâ åôôü ôiñ êâôÜeïäi ôá Ýíá ìç÷Üíçìá ðiò Ý÷âé åñéâdôù ÷þñi åéá íá êñâôÞöâé ôiðëÜ÷éóïí 2 þ 3 öiñÝò ði ÿéñiñi ôuí ðâéÝôuí ðiò eÝeâdâ íá ÷ùñbôâôâ ôá iiÜââò.

Óa ðâñâéÜôu scripts ôðÜñ÷iòi ôá åðôü ôiñ êâôÜeïäi:

config

Áðôü ði áñ÷åßi ðâñéÝ÷âé ði ìÝääèiò ôiò åéâyëâñiò ÷þñiò ôá eÜeâ äbôéi, êâé áí ôá ðâéÝôâ, ôá distfiles, þ êâé ôá åòi åðéôñÝðâôâé íá ðÜiâ ôá eÜeâ ôðââëññiÝ ÷ùñbôéi. Ç ðñþöç ôðþëç åßíáé ôi üññi ôiò äbôéiò. ÐñÝðâé íá åßíáé ôçò iiñöþò disc[0-9a-z]. Òþñâ ði áñ÷åßi åôôü Ý÷âñðeñâbôâéò iÝôâ åéá 10 äbôéiò (4 åéá ôi ôâô ôçò åâéâdÜôâdóçò êâé 6 åéá ôi ôðiðëçñùâdôéü toolkit). ÔðÜñ÷âé eé Ýâdâ åéüñâ äbôéiò ðiò eÝââdâé “scratch”, üðiò êâôâëÞaiòi üëé ôá ðâéÝôâ êâé distfiles ðiò åâí ÷ùñÜiâ ðiðeâñÜ åéëiy. Ç åâýôâñç ôðþëç iðiñâb íá åßíáé 1 þ 0, üðiò ç ôéiþ 1 õçâbñâé üðe iðiñiýi íá ôiðiñâðcëiýi ðâéÝôâ ôá åôôü ôi äbôéi. Ç ôñþöç ôðþëç aïðeâýâé íá ðâñüiñéâ ñññiði, åéëÜ êâññiñâé åéâ ìðiñiýi íá ôiðiñâðcëiýi distfiles ôá åôôü ôi äbôéi. Ç ôâéâðôâbâ ôðþëç ðâñéÝ÷âé ôiñ åñéèlù ôuí åéâyëâñu bytes ôóïí äbôéi.

doit.sh

Áðôü eÜíâé ôçí ðâñéóöüôâñç aïðeâéÜ. ìüëéò Ý÷âôâ åÜeâé üëá ôá áñ÷åßá ôôç eÝóç ôiðò êâé Ý÷âôâ eÜíâé ôéò áðâñâbôçôâ ññðeñâéò, åôôü ôi script iäçââb ôçí åéâæéâôâb åéâ ÷ùñéóïýi ôuí ðâéÝôuí, ÷âôâ ôi ñiô ôáò üñÝ÷âé üìùò, åéâôß åßíáé interactive. Ðâñéóöüôâñâò eâððiñÝñâéâò ô÷âôééÜ ìå åôôü ôi script ôðÜñ÷iòi êé ðâé ðâñâéÜôu.

checkdeps.pl

ÅéÝâ÷âé áí üëá ôá ñññâðâéöiýiââ ðâéÝôâ åßíáé åéâéÝôeâ, üðâi ôiò aïðeâb Ýíá áñ÷åßi INDEX êé Ýâdâ êâôÜeïäiò ìå ðâéÝôâ.

oneshot.pl

Áðôü åßíáé ôi ðñüâñâñâ ðiò eÜfâé üëá ôá iââéÜ (êâé ÷ñçöéiñðiéþ ôií üññ ðiëý ÷âéâñÜ, êâèþò ÷ñçöéiñðiéâb iéâ brute force ðñiðÜñâéöç). ìå åßóïäi iéâ ôóëëiäþ åðü åðâéöiýiââ ðâéÝôâ åéá eÜeâ äbôéi êâé Ýíá ôâô åðü åâéÝôâ/distfiles åôôü åßíáé ôi script ðiò ôiðiñâðâb Ýíá ðâéÝôi þ distfile ôá Ýíá äbôéi iâæß ìå üëá ôá ðâéÝôâ åðü ôá iðiñâ åâññôÜôâé.

`print-cdrom-packages.sh`

Áðöü öi áñ÷åßí åßíáé Ýíá áíôßãñáöi öiö `src/release/scripts/print-cdrom-packages.sh` áðü ôçí Ýêäïöç öôçí iðïßá äïöeåýåðå.

`scrubindex.pl`

Áðöü öi ðññüññâííá áóáéñåß áðü Ýíá INDEX áñ÷åßí öiö ãñaiìÝò ðiö åßíáé ó÷åðééÝò ià ðáêÝôá ðiö ååí ððÜñ÷iöí. Áóáéñåß åðßöçö êáé óá ðáêÝôá ðiö áðáéöíý óá XFree86. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: èá ðñÝðåé íá ñòëìßöåðå ôçí ôéïP öçö iåðååâéçöPò xdep æá íá ååååéùèåßöå üöé í áñéèiüö Ýêäïöçö åßíáé óùóðöö.

`setup.sh`

Áðöü åßíáé Ýíá åïçèçöéü script ðiö ÷ñçöéïöïéåßöåé óôi bento cluster æá íá êåðååÜöåé Ýíá áíôßãñáöi öiö ports tree êáé öiö áíôßööíé÷iö óåô áðü ðáêÝôá/distfiles.

Íéá èßööå áðü åéÝä÷iöí ðñÝðåé íá êÜíåðå êáé ñòëìßöåéö ðiö ðñÝðåé íá åéÝäåðå ðñéí óoíå ÷ßöåðå åßíáé:

1. Åéïñéþöå öi config æá íá ðåñéÝ÷åé ðëçñïöiñßåð æá üëiöö ðiö ðëçñïöiñßåð ðiö Ý÷åôå, óá iàåäÝèç öiöö, êáé áí èÝéåðå íá ðåñéÝ÷iöí ðáêÝôá, distfiles, êáé óá äýí, P èáíÝíá áðü óá äýí.
2. Ååååéùèåßöå üöé Ý÷åôå óâßöåé öií êáôÜëïäi gen áí ððÜñ÷åé êÜðïéö ðåééëüö êåðÜëëïäi ià áðöü öi üññå ðiö Ý÷åé iàåäåßíåé áðü ðåééëüöåñá. Áðöüö ì êáôÜëïäi ðåñéÝ÷åé åéÜöïñá áñ÷åßá ðiö Ý÷iöí iùçíà iùñí åéá öi ðùñéíü öñÝiëí ðññäññüÜðöü.
3. Óðå ðñþöå ôññâíßíåðå ðiö èá êÜíåðå åéá íá ÷ùñéööíý óá ðáêÝôá åßíáé êåéýåñá íá içí êÜíåðå óôå áéÞèåéå ôçí áíôééñåöP ôúí ðáêÝôúí êáé ôùí distfiles. Áðöü èá óåò åæéþöåé êáé ÷ññüñí êáé ÷þñí öôi åßöéí üöi êÜíåðå åïñéíÝò iññé íá óéäïññåðöååßöå üöé üëä ðÜíá êáëÜ. Óði áñ÷åßí oneshot.pl åéëÜîöå ôçí ôéïP öçö iàðååéçöPò fake óá 1 êé áíôß íá êÜíåé áíôééñåöP ôúí áñ÷åßí èá óá êÜíåé åðéþò touch(1). Ååååéùèåßöå üöé åéëÜíååå öçí ôéïP öçö fake ðÜéé óå 0 ðñéí åþöåå öiöö åßöéí öå áðööüí ðiö èá êÜíåé öçí iáæéêP ðáññåùñP åÝååéå, åéåóß åëééþò ie åßöéí èá Ý÷iöí Ýíá êáôÜëïäi ià ðiëëÜ áñ÷åßá içäåééëíý iàåäÝèiöö.
4. Ååååéùèåßöå üöé Ý÷åôå Ýíá ðññüöååöi áíôßãñáöi öiö `print-cdrom-packages.sh` êáé üöé åßíáé áðü ôçí óùóðP Ýêäïöç.
5. ÅéÝäåðå üöé öií áñ÷åßí `scrubindex.pl` áíáö Ýññååé ç óùóðP Ýêäïöç ôúí XFree86. Ç Bæéå ôéïP ðñÝðåé íá ððÜñ÷åé êáé óôå doit.sh.

Öi áðññåñü åðå åßíáé íá óðéÜíåðå Ýíá áíôßãñáöi áðü öi ports tree, óá ðáêÝôá êáé óá distfiles áðü Ýíá ðññüööåöi ôñÝiëí öçö iàðååéþööéçö ðññåñü ðáêÝôúí áðü öi cluster ðññåñü ports. Ååßöå öi áñ÷åßí `setup.sh` åéá Ýíá ðññÜäåéåíá. Óå åáóééÜ åþíåðå ðiö ðñÝðåé íá êÜíåðå ülùö åßíáé óá åíþò:

1. ÁíôééñÜþöå öi `ports.tar.gz` êáé áðïööñéÝöåå öií ööñí êáôÜëïäi ports iàæß ià öi doit.sh êáé öií êáôÜëïäi scripts.
2. Óâþöåå óðé óðññüñåýöåéö ëáé öiöö ëáðååéüäiöö ðññåñü ðáêÝôúí/distfiles. Öi bento ôá Ý÷åé áðöÜ óáí óðññüñåýöåéö êáé èá ðÜñåðå åÜëïäi áðïöåéÝöåå ÿ ååí óá óâþöåå öií ðñéí ööñí ÷ßöåðå.
3. ÅçìéïññåÞööå Ýíá íÝí êáôÜëïäi åéá óá ports/ðáêÝôá êáé áíôééñÜþöå öií óåô ôúí ðáêÝôúí áðü öi cluster iàðååéþööéçö ðññåñü ðáêÝôúí.
4. ÅçìéïññåÞööå Ýíá íÝí êáôÜëïäi åéá ports/distfiles êáé áíôééñÜþöå öií distfiles áðü öi cluster iàðååéþööéçö ðññåñü ðáêÝôúí. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áí ååí èÝéåðå êáíÝíá distfile áðëÜ åçìéïññåÞööå öií êáôÜëïäi êáé áøÞööå öií Üäååéí. Áðöüö ì êáôÜëïäi ðñÝðåé íá ððÜñ÷åé åéüñí åé ååí ðåñéÝ÷åé.

1. Äçíëïõñâåß íéá ëßóôá áðü óá ports ðiö äái iðinïý íá äéáíÝiiõáé óóî FTP master site.
 2. Óáð ñùðÜåé áí èÝëåôá íá óâÞóåôå áððÜ óá ports, áöïý äái iðinïý íá äéáíÝiiõáé åëåýèåñá. ÁåíéêÜ åäþ êáëýôåñá íá áðáíðÜôå (y)es.
 3. ÖðéÜ ÷íâé íéá ëßóôá áðü óá ðáéÝôá ðiö äái iðinïý íá iðiöí óðiöð äßðôëiöð.
 4. Óáð ñùðÜåé áí èÝëåôá íá óâÞóåôå óá ðáéÝôá/distfiles ðiö äái iðinïý íá iðiöí óå CD-ROM. Êáëýôåñá åßíáé íá áðáíðÞóåôå (y)es åäþ.
 5. ÁíðéæñÜðåé ói áñ ÷åßí INDEX áðü óií êáðÜëiäí ports óóíí êáðÜëiäí gen. Êáéþò ói êÜíåé, áðáéñâß óéò áñáííÝð ðiö áíðéóðiie ÷iýí óå ports P ðáéÝôá ðiö äái ððÜñ ÷iöí. ÅëÝä ÷åé åðßóçò áí ððÜñ ÷iöí üëá óå ðñiáðáéóíýíåíá ðáéÝôá êáé ééáíñiðíëýíðåé íé áíññôÞóåéò óùí ðáéÝôú/ports.
 6. Äçíëïõñâåß íéá ëßóôá áðü ðáéÝôá ðiö åßíáé áðáñâßðçöi íá ððÜñ ÷iöí óå êÜèå äßðóëi.
 7. Óáð ñùðÜåé áí èÝëåôá íá áíðéæñÜðåôå óá áñ ÷åßí óðiöð äßðôëiöð. Áöïý åßíáé ç áíðéæñáóÞ óðiöð äßðôëiöð èá åëÝäíåé åéá áíññôÞóåéò ðiö èåßðiöí, èá êáèáñßóåé ói áñ ÷åßí INDEX êáé èá äçíëïõñâÞóåé Ýíá áñ ÷åßí CHECKSUM.MD5.
 8. ÅëÝä ÷åé üöé üëá óå áðáéóíýíåíá ðáéÝôá åßíáé üiñùò óå êÜèå äßðóëi, êáé óððþíáé Ýíá óðññêåðñùðéëü ðßíáéå íá óå iåñÝëç óùí äßðôëü.

éa ðñÍðåé íá áßóôå áñéåðÜ ôô ÷âññiþ áéá íá ðåðý÷âé í äéá ÷ùñéöliùò ôçí ðñþç öiñÜ, üéá óå ðåéÝóå ðïo
 ÷ñåéÜæñiðåé íá iåðåñæùñôôéööýí óùñôÜ ééé íá ÷ùñÝöiðí ééé óå êÜèå áßóëi. Òí iùñið ðïo ÷ñåéÜæåôåé iåôÜ áßíáé íá
 áþþåðå ôçí ôéíþ 0 óôçí iåðåñæçöþ fake óóí áñ ÷âñi oneshot .pl ééé íá iáíáññÝiåðå ôi . /doit.sh. Ôçí áäýôåñç
 öiñÜ ðïo éá ôñÝiåé, êéèþò ééé üeåò ôéò ôðüüeéðåò, aáí éá êÜfáé óå áÞiáðå 1-5 ðïo áíáöÝññå ðáññåðÜñ. Áí èÝéåðå
 íá iáíáññÝiåðå êÜðíéå áðü áðôÜ óå áÞiáðå, êíéðÜñðå ôóí doit .sh áéá íá áäþþå ðïéå áñ ÷âßá ðñÝðåé íá óåÞoåðå
 þþåðå íá içí áðþöýåé ôi doit .sh áðôÜ óå áÞiáðå. Áí èÝéåðå íá iáíáññÝiñði üéá óå áÞiáðå, i ðéí áýéiëið ôññüðiò áßíáé
 iå rm -rf gen.

¼ðáí ðâæðéþðáéé áðéðð-þð ç æðæééðáðá, óá ðáéðéÝðá/distfiles éá Ý-ðið í áðéðñáðð óá ðáðáðéüðiðð disc* ééá üðá Ý-ðið áðñiððáéé ðá ððÜñ-ðið ðóðí éáðÜé-ðið scratch.

Óe íá êÚiaôá áí êÜöé ááí ðÜáé éaaëÜ; ÍañéêÜ áðü óá ðei' óð÷iÜ ðññâæÞiaôá éáé óðiâiðœÝð aé' áðoÜ öáßñiðóáé ðáñâæÜðó:

Áðáéóïýìåíá ðáêÝôá ðïõ ëåßðïõí

Áðáéóíýìåíá ðáêÝôá ðið äåí ÷ùñÜíå

lāñééêÝò öiñÝò óoiâáBíáé êé áðöü, êáé áßíáé ó÷åöéÜ áðëü íá äéïñèùéåß. Áðëþò äéïñèþóå ôi print-cdrom-packages.sh êáé iåôåééíÞóå ôá ðáêÝóá iÝ÷ñé íá âñåßóå iéá äéÜóáíç ðið íá áiëåýåé. Íáé, áðöü áßíáé iéá ÷ñiñiûñá äéáééåóßá êáé Ýíáð áðü ôiðò óiáññüýò üüäiðò äéá ôiðò iðßiðò éá ðñÝðåé íá

C ÌñäÜtùóç, èäïöçò ôúí ĐáêÝôùí Èiæéòìéëiy áðii Ôñþöiòò ôiò FreeBSD

âíâññäïðiéÞóåôå ôçí iåôåâæçôP fake óôï áñ÷åßï oneshot.pl iÝ÷ñé íá êáôåöÝñåôå ôï áðiòÝëåòíá ðiò eÝëåôå.
ÍáíåöñÝîôå ôï ./doit.sh üôáí ôåæåéþóåôå iå ôéò ñõèìßóåéò óåò.

Áðáéòíýìåíá ðáêÝôå ååí åßíáé óôíí òùóôü (P óå êáiÝíá) äßóéï

Áðôü óoíPèùò óçìåßíé üüôé ååí ôá ðñiòeÝóåôå óôï print-cdrom-packages.sh P ôá ôiðièåôÞóåôå óå eÜeïò
åßóéï. Áðôü ôï script åßíáé i êáíüíåò óôíí iðibí ååóßæåôåé ç áðüöáóç åéá ôçí ôiðièåóßá åíüò ðáêÝôïò. Áí eÝëåôå
iðùóäÞðiòå íá ôiðièåôçèåß Ýíá óôñåêåñéíÝíí ðáêÝôï óå eÜðiéï åßóéï, áðôüò åßíáé i iññò ôññüðiò íá ôï eÜíåôå iå
óéäiñéÜ.

Áí eÜðiéï óå eÜðiéï óçìåßí êáé ååí iðiñåßôå íá åñåßôå åéåôß eÜôé ååí ðÜåé êåëÜ P ðùò íá ôï åéiñèþóåôå,
óôåßëôå Ýíá email óôíí Steve Price <steve@FreeBSD.org> åéá åiþèåéá.