

# Äéáìüñöùóç Áðïèçêåõõéêþí ÍÝóùí ãéá × ñþóç ìå ôí FreeBSD

jáò óýíôííò tääcäüò

Doug White

dwhite@resnet.uoregon.edu

ÍÜñôéïò 1997

Ôí FreeBSD áßíáé Ýía êáoi õñùíÝí ãíðïñéêü óýíâïëí ôíó FreeBSD Foundation. Íé èÝâéò Iomega, Zip, êáé Jaz áßíáé áßôå êáoi õñùíÝí ãíðïñéêÜ óýíâïëá þ áíðïñéêÜ óýíâïëá ôçò Iomega Corporation óôéò ÇíùíÝíåò Ðíééôåßåò þ/éáé óå Üëéåò ÷þñåò. Íé èÝâéò Motif, OSF/1, êáé UNIX áßíáé êáoi õñùíÝí ãíðïñéêÜ óýíâïëá êáé íé èÝâéò þ öñÜóåéò IT DialTone êáé The Open Group áßíáé áíðïñéêÜ óýíâïëá ôíó The Open Group óôéò ÇíùíÝíåò Ðíééôåßåò êáé óå Üëéåò ÷þñåò. ÐíééÝò áðü óéò èÝâéò þ öñÜóåéò íé iðïßåò ÷ñçóéííðïéíýíóáé áðü ôíðò êáôáóéâõáóôÝò þ ôíðò ðùéçôÝò ôíðò áéá íá áéáéñßííòí óá ðñíüñüíðå ôíðò êáùññíýíóáé áíðïñéêÜ óýíâïëá. ¼ðïó áðôÝò áíðäíßæííóáé óå áðôü ðí éâßíåííí êáé áéá üóåò áðü áðôÝò áíðññßæäé ç lÜäá ÁíÜðôôíçò ôíó FreeBSD üôé áßíáé ðéèáíúí íá áßíáé áíðïñéêÜ óýíâïëá, èá äâßôå Ýía áðü óå óýíâïëá: “™” þ “®”.

Ôí ðáñüí Ýääñääöí ðåñéäñÜöåé ðþò íá êüþåôå óå ðíÞiaôå (slices), êílláôéÜóåôå (partition) êáé ïñööïðíéþoåôå (format/äéáüñöùóç) óééçñíýò áßóéïò êáé ðáñüíéá ÍÝóá ðïò ðñíñßæííðå áéá ÷ñþóç ìå ôí FreeBSD. Óá ðáñäääßäíåôå äíééíÜóôçêáí óóí FreeBSD 2.2 áéëÜ ëíäééÜ äíðéåýíðí êáé óðéò Üééåò áâäüóåéò. Ôí êâßíåííÝ ÷åé áíçìåñùçåß áéá ôçí Ýéäíç 4 ôíó FreeBSD.

## 1 Åéóáäùäþ êáé Íñéóííß

### 1.1 ÅáiéêÜ

Ôí íá ðñíóéÝðåéò áßóéïò ìå áðéóô ÷ßá óå Ýía õðÜñ ÷íí óýóôçìá áßíáé ÷áñáéôçñéôôéêü áñüò Ýíðåéñïò áéá ÷åéñéôôþ óðôðÞiaôïò. Ôí êüþéíí, ôí êíñÜôéåöíá êáé ç ðñíóéÞêç áßóéñí áðåéôåß éäéåßôåñç ðñíóï ÷ þ êáé óñóðþ óýíðåíç áíðïëþí. Íá ðéèáíü ëÜëò ðíñåß íá áíñööáíßóåé Ýíáí íëüéçñí áßóéí óå áåðôåñüéåðôå. Áðôü ðí Ýääñääöí ãñÜôôçêå ùò ðñíóðÜéåéá íá áðëíðíéçéåß ç áéáäéêåðßá êáé íá áðïòå ÷ èíýí áðô ÷ Þiaôå. Áðôð ÷ þò, áíáíåþôåéò ððåñ ÷ üíðùñ áñääëåßùí (éññßùò ôíó sysinstall), óôéò ðñíñôåååò áâäüöåéò ôíó FreeBSD, Ý ÷ iðí áâëöéþôåé ôçí áéäéêåðßá.

ÕðÜñ ÷ iðí áýí ðéèáííß ôñüðííé (modes) ïñööïðííçóçò:



### 1.3 Óçìåßá ðïõ ðñÝðåé íá ðñiöÝìåôå êáé ðáãßääåò

Ãþðôå ìåäÜëç ðñiöi ÷ P óðç æáæéêåóßá, áí ãåí ëÜâåôå óá iÝðñá óáò êáé åßíåé ëÜeïò iðiñåß íá êáðåóôñÝðåôå óá ðåñéå ÷ üiåíá Üeeüí åßóêùí ðïõ óðóôPìáðiò.

ÐñiöÝðå ðé ëÜiåôå. Åßíáé ðïëý åýëiëi íá êáðåóôñÝðåôå ëÜeïò åßóêi ãiððéåýíîôå ìå áððÝð ðéò åíðëÝð. Áí Ý÷åôå åiöéâiëßåò åëÝâîôå óá ìçíýìåôå ðïõ ððñPíá èåôÜ òç æáæéêåóßá åêéßíçóç ãéá íá âñåßåò òç óùóôP óðóêåðP åßóêiò.

ÖðóééÜ ãåí Ý÷iòå èáìßá åðèýíç ãéá æçìéÝð ðïõ iðiñåß íá ðñiêëçèiýí. Ç åðèýíç åßíáé åéêP óáò!

### 1.4 Zip, Jazz, êáé Üeeá áðáéñiýìåíá iÝóá

Íé åðáéñiýìåñíé åßóêié iðiñiýí íá åéáìñöñöùéiýí óáí èáññíééiþ åßóêi. Òi õçìáíðééü åßíáé íá åßíáé óðíñååíÝñò i räçäüò ðïõ åßóêi ñéåðÜ òçí åêéßíçóç ðïõ óðóôPìáðiò êáé íå åéóêÝðá íÝðá þóðå íá iðiñÝðåé i ððñPíáð íá ãåß óùóôÜ òçí ååñùåôñßá ðiò åßóêiò. ÈíéðÜiåôå ðé ëÝâé ç åíðiëP dmesg ãéá íá ååßðå áí ç óðóêåðP åßíáé óðçí åßóôå. Åéá ðáñÜäåéâiá áí i ððñPíáð ññÜøåé:

Can't get the size

Ðüôå ãåí ððÜñ ÷ åé åéóêÝðá óðiíí räçäü. Áí åßíáé åðôü èá ðñÝðåé íá åðáññééíÞóåôå ðiç ÷ Üíçìá ðñéí åíêéiÜðåôå íá åéáìñöþðåôå óçí åéóêÝðá.

## 2 Åéáìñöþðiíôåò åßóêiòò ãéá áðïëëåéóôééþ ëåéôiññäßá

### 2.1 Åéóáãùäþ

ÅðôP ç ðáñÜäññiò ðåñéâñÜðåé ðþò íá ððÜñåôå åßóêiòò iüñí ãéá ði FreeBSD. Èòiçèåßðå üôé ié åßóêié åðïëëåéóôééþò ëåéôiññäßåò ååí iðiñiýí íá åéáâåðöiýí áðü Üeeá ëåéôiññäéÜ, iýôå íá êÜññiò boot.

### 2.2 Ðþò íá ööéÜiåôå åßóêiòò áðïëëåéóôééþò ëåéôiññäßáò ìå ôi Sysinstall

To /stand/sysinstall, ði ðñüññâiá ååéåðÜðôåóçò ðiò óðóôPìáðiò, Ý÷åé åé åðåéôåéåß óðéò ôåéåðôåßåò ðiò ååéüöåéð þóðå íá áðëiðíéåß óçí åéäæéêåóßá ÷ üñéöñiý ðùí åßóêùí êáé íá åðáéôåß ëéäüôåñç ðñiñðÜðåéå. Óá ðñiññÜiåôå fdisk êáé disklabel ðïõ ððÜñ ÷ iñí óði sysinstall åßíáé åñáöééiy ðåñéáÜëiñiò (GUI - Graphical User Interface) êáé iåéþññiò ði iðÝññâiá ðiò èíðþññäåðiò ðùí åßóêùí. Åßíáé ðñiñðáþò i åðëiññðåñiò ðñüñðiò íá êüøåôå åßóêiò ðüü òçí Ýéäñiòç 2.1.7 êáé iåôÜ ðiò FreeBSD.

1. ÍåééíÞóå ði sysinstall þò root ññÜññiðåò

```
# /stand/sysinstall
```

Óçí åññâiþ åíðiëþí.

2. ÅðéëÝiåôå Index.
3. ÅðéëÝiåôå Partition.
4. ÅðéëÝiåôå ði åßóêi ðïõ èÝëåôå íá ååéåðåóðPóåôå ÷ ñçóéiðíéþíå ði ååéÜëéå êáé iåôÜ SPACE.

5. Áí èá ÷ñçóéíïðíéþóåôå üeï ôi äßóéï áéá ôi FreeBSD, åðééëÝîôå A.
  6. Íüëéò óåò ñùôþóåé áí üíöùò èÝëåôå íá ôi êÜíåôå áðöü (Do you still want to do this) áðáíôþóôå Yes.
  7. ÅðééëÝîôå Write.
  8. Èá óåò áâÜëåé iéá ðñïåéäïðíþçóç ó÷åôééÜ iå ôçí áâæñáöP óå õðÜñ ÷iíôå óððôðþlåôå áðáíôþóôå Yes.
  9. Íüëéò óåò ñùôþóåé áí èÝëåôå íá áâæåôåðóþóåôå Ýíá boot loader, åðééëÝîôå None áéá íá áðiöýåôå iðíéåäþðiôå áæéåäP óoi Master Boot Record. Ç áâæåôÜóôåç áíüò boot loader ÷nâæÜæåôåé iüññ óå éâéñýñéåò áâæåôåðóÜoåéò ôi FreeBSD P áí ó÷åæÜæåôå íá ôiðíëåôþoåôå ôi äßóéï óå êÜðiéï Üeëï lç÷Üíçïá.
  10. Ðåðþóôå **ENTER** óôï áíçìåñùôéêü ïþfðiå ðiø ëÝåé “Wrote FDISK partition information out successfully”.
  11. ÅðééëÝîôå **Quit** áéá íá áââßôå áðü ôi FDISK Editor eåé iåðÜ **ESCAPE** áéá íá åðéóðñÝþåôå óoi Index menu.
  12. ÅðééëÝîôå **Label** áðü ôi Index menu.
  13. ÍññÜóôå ôi äßóéï óåò üðùò èÝëåôå (åäþ iñßæåôå óå partitions). Áí èÝëåôå iüññ Ýíá partition ðåðþóôå ôi C áéá íá åçíéïñäþóåôå ôi partition. ïåðÜ åðéþò åä÷èåßôå ôeò ðñïåðééëäÝò áéá óå ðñiêåeñéóïÝíá size, partition type Filesystem, eåé mountpoint (ôi iðíþi ääí ÷ñçóéíïðíéåßôåé).
  14. Ðåðþóôå w iüëéò óâéåéþóåôå áéá åðééòñþóôå ôeò áæëåäÝò áéá íá óðíå ÷ßóåôå. Ôi filesystem èá ðåñáóôåß áðòùùåôå áðü ôçí åíðiëP newfs åâöüò áí åðééëÝëåôå ôi áíðóßèåôi. (Áí åÜæåôå êáéñýñéï partition óåò óðòðÝñåé íá ôi êÜíåôå!). Èá óåò äþóåé ôi ëÜeëò:
- Error mounting /mnt/dev/ad2s1e on /mnt/blah : No such file or directory
- Áâñþóôå ôi.
15. Ðåðþóôå óðíå ÷üìååå ôi **ESCAPE** áéá íá áââßôå.

## 2.3 Ðùò íá ööéÜíåôå äßóéïðò áðïëéåéóééþò ëåéòiññåßáò iÝóá áðü ôçí åñáïþ áíóïëþí

ÅêôåéÝóôå ôeò ðáñáéÜôù åíöïëÝò áíðééâèéóðþíôå ôi ad2 iå ôi üññå ôçò óððôéåðþò ôið äßóéïð (anÜþôå dmesg íá åëÝäñåôå áí åßíåé óùóðü).

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/ad2 count=2
# disklabel /dev/ad2 | disklabel -B -R -r ad2 /dev/stdin
ÈÝëiñiå iüññ Ýíá partition, iðüôå iðiññýìå íá ÷ñçóéíïðíéþóïñiå ôi êiññÜóé 'c':
# newfs /dev/ad2c
```

Áí ÷ñâéÜæåôåé íá áæëÜíåôå ôi disklabel áéá íá ÷ñçóéíïðíéþóåôå ðïëéåðëÜ partitions (áéá ðáñÜäåéåñå áí èÝëåôå swap) ôüôå êÜíåôå:

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/ad2 count=2
# disklabel /dev/ad2 > /tmp/label
Áñþiôå ôi disklabel áéá íá ðñiðeÝóåôå partitions:
# vi /tmp/label
# disklabel -B -R -r ad2 /tmp/label
åêðåðëÝóôå ôçí åíðiëP newfs óôå partitions üðùò ðñÝðåé
```

I äßóéïð óåò åßíåé Ýðiñiò ðñiò ÷ñþóç.

### 3 Æáìíñöþííóáò äßóëíòò ãéá óðìâáôþ ëåéöïõñãßá

#### 3.1 Æóáãùþ

Ç ãñáìíþ áíôïëþí áßíáé íáí i áðéïëüôåñíò ôññðíò ãéá íá öðéÜíåôå äßóëíòò áðíëéåéðôéêþò ëåéöïõñãßáò áéëÜ áßíáé êáé i äðóëëüöåñíò ãéá íá öðéÜíåôå óðìâáôïýò äßóëíòò. Ôi fdisk áðü ôçí ãñáìíþ áíôïëþí èÝéåé ðåñéóðüöåñåò áíþðåéò íáèçìáðéêþí êáé ðíëëÝð áíþðåéò ó÷åðéêÜ íá ôíí ðßíáéá êñíáðéþí, êÜðé ðíð ðññðáíþò ááí ÷ñåéÜæåðåé íá iÜèåðå. Äé áðóü ÷ñçóëíðíëþóå òi sysinstall ãéá íá öðéÜíåôå óðìâáôïýò äßóëíòò áéëëëþíóåò ôéò ïäçäßåò ðåñáéÜò.

#### 3.2 Ðþò íá öðéÜíåôå äßóëíòò óðìâáôþò ëåéöïõñãßáò iá òi Sysinstall

1. Îåééíþóå òi sysinstall þò root ãñÜöííðåò

```
# /stand/sysinstall
```

óðçí ãñáìíþ áíôïëþí.

2. ÅðéëÝíôå Index.
3. ÅðéëÝíôå Partition.
4. ÅðéëÝíôå òi äßóëí ðíð èÝéåðå íá áåéåðåðóþóå ÷ñçóëíðíëþíóå ôá ååëÜééå êáé iåðÜ SPACE.
5. Áí èá ÷ñçóëíðíëþóå üëí ôíí äßóëí ãéá òi FreeBSD, åðéëÝíôå A.
6. ¼ðáí óåò æçðçèåß:

Do you want to do this with a true partition entry so as to remain cooperative with any future possible operating systems on the drive(s) ?

(ÈÝéåðå íá òi êÜíåôå áðóü iá ðññáíåðéêÜ êññÜðéå ãéá íá ðåñáíåßíåé óðìâáðüò iá Üëëå ëåéöïõñãéêÜ óðóðþíàðå?) Áðáíðþóå Yes.

7. ÅðéëÝíôå Write.
8. ¼ðáí óåò æçðçèåß íá áåéåðåðóþóå ôíí boot manager, åðéëÝíôå None iá òi SPACE êáé iåðÜ ENTER ãéá OK.
9. Quit (áååßôå) áðü ôi FDISK Editor.
10. Èá óåò ñùðþóåé êÜðé ó÷åðéëü iá ôíí boot manager ðÜëé, åðéëÝíôå None iáíÜ.
11. ÅðéëÝíôå Label áði ôi Index menu.
12. ÍññÜðå ôi äßóëí üðüò èÝéåðå (âäþ èá iññþðåôå ôá partitions). Áí èÝéåðå iññíÝíá partition áðëþò áå÷èåßðå ôéò ðññäðéëíäÝð ãéá ôá ðññäèëñéòÍýíá size, partition type filesystem, êáé mountpoint (òi iðiþí ááí ÷ñçóëíðíëåßðåé).
13. Ôi filesystem èá ðåñáðåðåß áðóüìåðå áðü ôçí áíðëþ newfs áéðüò áí åðéëÝíåôå ôi áíðþðåé. Áí áÜæåðå êáéññäéí partition óåò óðìöÝñåé íá òi êÜíåðå! Èá óåò äþðåé ôi ëÜëíò.

```
Error mounting /mnt/dev/ad2s1e on /mnt/blah : No such file or directory
```

Áåñíþóå òi.

14. Ðáðþóå õðíå ÷üìåíå òi ESCAPE ãéá íá áååßðå.

I äßóëìò óáò åßíáé Ýôïëíìò ðñïò ÷ñPóç.

## 4 ¶ëëåò èåéôïõñäßåò iå ôïõò äßóëïò

### 4.1 ĐñïóèÝóíôåò swap.

Êáèþò Ýíá óýóôçìá åðåéôåßíåôáé, ç áíÜääç ãéá iåññäéýôñii swap åßíåôáé üëi êáé ðëi åðéôåéôéêþ. Đáñüëi ðïò oï íá ðñïóðåéåß swap óå Ýíá ððÜñ÷iñðå åßóëi åßíáé ðññññÜ åýóëëi, Ýíá ëáéñýññäéò åßóëìò ìðññåß íá iññöiðíéçèåß Ýôóé þóôå fá ðåñéÝ÷åé oï åðéðëÝí swap ðïò óáò eåñðåé.

Ãéá íá ðñïóèÝóåôå swap êáèþò åÜæåôå Ýíá åßóëi óóï óýóôçìá:

1. Êáèþò êüâåôå oï åßóëi (partitioning) áéëÜôå oï disklabel êáé iññôôå ÷þñi ãéá swap óóï êññÜôé (partition) ‘b’ êáé åÜéôå oïí ððüëëi ÷þñi óå êÜðíëi Üeëi êññÜôé, ð.÷. óóï ‘a’ P óóï ‘e’. Ói iÝaåëìò ðïò åßíåôå åßíáé óå blocks òúí 512 bytes.
2. ¼ååí êÜíåôå newfs óóï åßóëi, IÇÍ oï êÜíåôå óóï êññÜôé ‘c’. Áíðßèåôá, êÜíåôå oï iññi óóï êññÜôé ðïò ååí åßíáé swap.
3. ĐñïóèÝóåôå óóï /etc/fstab oï ðáñáéÜò:

```
/dev/ad0b          none          swap      sw  0  0
```

ÁéëÜôå oï /dev/ad0b óóï üññá ôçò êáéñýññäáò óáò óðóéåðÞò.

4. Æáá íá åíåññäéðíÞóåôå Ülåóá oï iÝí swap ÷ñçóéñðíéÞóôå ôçí åíôëþ swapon

```
# swapon /dev/ad0b
swapon: added /dev/ad0b as swap space
```

### 4.2 ÁíóéñÜöíôåò óá ðåñéå÷üìåíá äßóëùí

Áðü oïí: Renaud Waldura (<renaud@softway.com>)

Æáá íá iåññäééíÞóåôå áñ÷åßá áðü oïí áñ÷ééü óáò åßóëi óå Ýíáí êáéñýññäéi, êÜíåôå:

```
# mount /dev/ad2 /mnt
# pax -r -w -p e /usr/home /mnt
# umount /mnt
# rm -rf /usr/home/*
# mount /dev/ad2 /usr/home
```

## 4.3 ÖôéÜîôå áíúìÝíïòò äßóéïòò iå ôi CCD

Áði ôi: Stan Brown (<stanb@awod.com>)

Ìå ôi Concatenated Disk Driver, P áéééþò CCD, iðiñåßôå íá Ý÷åôå ðíeeïýò üiïéïòò äßóéïòò áééÜ íá óðiðåñéöÝñiíôáé ùò Ýíåò. Ç áéäåééåóåé óðå÷þíåðóç (striping). Ìå ôcí áðééüééçóç Ý÷åôå êáéýôåñá áðiðåéÝóíåôå óðóçí ðå÷ýôçåá åðåéåP iïéñÜæïïòåé ié áâäñåöÝò êáé ié áíáâíþóåéò óðiñò äßóéïòò. ÁéâåÜóôå ôéò manual pages ccd(4) êáé ccdconfig(8) P ôcí áñ÷ééþ óâéëßåá ôiõ CCD (<http://stampede.cs.berkeley.edu/ccd/>) áéá ðâñéóöüôåñåò éåðôiñÝñåéåò.

Ãéá íá ôñÝíåôå CCD ðëÝíí ãái ÷ñâéÜæåôåå áéäééü ððñPíá. Ìå ôcí áíðiøP ccdconfig, öiñôþíåðåé ôi êáôÜëéçëi KLD åðôüíåôå áí i ððñPíáò ãái Ý÷åé Päç ððiðôPñéç áéá CCD.

Óá CCD ôðéÜ÷ñiôåé óå partitions ôýðiõ 4.2BSD. Áí èÝéåôå íá ÷ñçóéíïðíéþóåôå ôi partition c áéá CCD, åöüóíí åßíáé ôýðiõ unused. Áíôßèåôå áçíéïñâþóååÝíå íÝí partition áéñéåþò ßæéò iâäÝéïòò áééÜ ôýðiõ 4.2BSD:

```
#      size    offset    fstype    [fsize bsize bps/cpg]
c: 60074784        0      unused        0      0      0    # (Cyl.      0 - 59597)
```

Ãáí iðiñåßôå íá ÷ñçóéíïðíéþóåôå ôi partition c áéá CCD, åöüóíí åßíáé ôýðiõ unused. Áíôßèåôå áçíéïñâþóååÝíå íÝí partition áéñéåþò ßæéò iâäÝéïòò áééÜ ôýðiõ 4.2BSD:

```
#      size    offset    fstype    [fsize bsize bps/cpg]
c: 60074784        0      unused        0      0      0    # (Cyl.      0 - 59597)
e: 60074784        0      4.2BSD        0      0      0    # (Cyl.      0 - 59597)
```

Ãéá íá áçíéïñâþóååÝíå íÝí CCD, åêôåéÝóôå ôéò ðáñáéÜôù áíðiøÝò. ÐáñéññÜöïðí ðþò íá ðññóéÝóåôå ôññåßò äßóéïòò. Áðëþò áééÜîôå ôéò óðóéåðÝò üðiõ ÷ñâéÜæåôåé. Èðiçèåßôå üðé ié äßóéïé ðñÝóåé íá åßíáé üiïéïé.

```
# cd /dev ; sh MAKEDEV ccd0

# disklabel -r -w da0 auto
# disklabel -r -w da1 auto
# disklabel -r -w da2 auto

# disklabel -e da0
DñiðéÝóôå ôi partition e ôýðiõ 4.2BSD
# disklabel -e da1
DñiðéÝóôå ôi partition e ôýðiõ 4.2BSD
# disklabel -e da2
DñiðéÝóôå ôi partition e ôýðiõ 4.2BSD

# ccdconfig ccd0 273 0 /dev/da0e /dev/da1e /dev/da2e

# newfs /dev/ccd0c
```

Ç ôéiþ 273 åßíáé ôi iÝââéòò ôiõ stripe. Åßíáé i áñéèìüò ôùí sectors (512 bytes i êáéÝíåò) óå êÜéå block äâäññÝíùí ôiõ CCD. Èá ðñÝóåé íá åßíáé ðiðëÜ÷éóðí 128 kB, êáé ãái ðñÝóåé íá åßíáé áýíáïç ôiõ 2.

Ôþñá iðiñåßôå íá êÜéåôå mount êáé íá ÷ñçóéíïðíéþóåôå ôi CCD óåò iÝóù ôçò óðóéåðþò /dev/ccd0c.

Íá ðéü äðíáôü áéé åðÝéééòí áíáééåéôéü ôiõ CCD åßíáé ôi Vinum. Ðáñéóóüôåñåò ðëçññiñßåò óóï Vinum Project home page (<http://www.vinumvm.org/>).

## 5 Åõ÷áñéóôßåò

Í óðääñáöÝåò èá Þèåëå íá åõ÷áñéóôÞóåé ôiõò ðáñáêÜòù ãéá ôçí óðíåéóöïñÜ ôiõò óå áðôÞ ôçí åñääóßá ôiõò:

- Darryl Okahata (<darrylo@hpnmhjw.sr.hp.com>) ãéá ôéð áðëÝo räçäßåð åâéáðÜôðáóçð åíüð åßóëïð óå áðïëéåéóôéêü ôñüðï ëåéöñäßåð, ôéð iðïßåð Ý÷ù ðïëëÝò öïñÝò ÷ñçóéïðïéÞóåé óôçí FreeBSD-questions.
- Jordan K. Hubbard <jkh@FreeBSD.org> ðiõ Ýéáíå ôi sysinstall ÷ñÞóéïí ãéá ôÝóïéïð åßäïõò åiõéåéÝò.
- John Fieber (<jfieber@indiana.edu>) ðiõ Ýäúóå ôéð ðëçñïöïñßåð êáé óá ðáñáäåßäíáôá ãéá ôi DocBook DTD ðÜíü óóá iðïßá áðôü ôi êåßìåñí åáóßæåðáé.
- Greg Lehey <grog@FreeBSD.org> ðiõ Ýéåñíå ôçí åiõéåéÜ ñiõ, øÜ÷ñíóð ãéá áíáêñßååéåð, êáé ãéá ôçí ððïóôÞñéïç ðiõ óå åeÜöiñá èÝíáôá.